

มาตรการด้านการประหยัดน้ำ

มาตรการนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้แนวทางให้พนักงาน เข้าใจถึงการใช้นำอย่างถูกต้อง ไม่เกิดการสูญเสีย ไม่ใช่มากเกินไปจนจำเป็น ตลอดจนให้ความร่วมมือกันประหยัดการใช้น้ำ การใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

1. เมื่อเสร็จจากการใช้งานแล้วควรปิดน้ำให้สนิททุกครั้ง
2. ตรวจสอบอุปกรณ์ใช้น้ำ ท่อน้ำ สุขภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ พร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ กรณีพบการรั่วไหลหรือการรั่วซึม ให้แจ้งมายังฝ่ายอาคาร เพื่อทำการซ่อมแซมทันที
3. การเลือกอุปกรณ์ที่เป็นไปตามมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และประหยัดน้ำ
4. ควรมีวาล์วเปิด - ปิด น้ำรวม เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการรั่วไหลของน้ำนอกเวลาการทำงาน
5. การล้างมือ ให้ใช้สบู่เหลวแทนการใช้สบู่ก้อน เพราะการใช้สบู่ก้อนล้างมือจะใช้เวลามากกว่าการใช้สบู่เหลว และทำให้สิ้นเปลืองน้ำมากกว่า
6. ไม่เปิดน้ำไหลตลอดเวลาขณะล้างหน้า บ้วนปากและแปรงฟัน เพราะจะสูญเสียน้ำโดยเปล่าประโยชน์
7. เช็คคราบอาหารก่อนล้างจาน เพื่อลดปริมาณน้ำในขณะล้างจานไม่ให้สิ้นเปลือง วิธีนี้ช่วยให้ล้างจานได้สะอาดกว่าเดิม และใช้น้ำน้อยกว่าเดิม และอย่าใช้น้ำยาล้างจานมากเกินไป เพราะยี่งน้ำยาล้างจานมีความเข้มข้นมากก็ยิ่งต้องใช้น้ำมากขึ้นในการล้างให้สะอาดหมดจด
8. การล้างถ้วยชามภาชนะ การล้างผัก หรือผลไม้ ให้ใช้ภาชนะรองน้ำ เนื่องจากจะประหยัดกว่าการเปิดล้างจากก๊อกน้ำโดยตรง
9. การเช็ดพื้น ให้ใช้ภาชนะรองน้ำ และชักล้างอุปกรณ์ในภาชนะก่อนที่จะนำไปเช็ดถู ห้ามใช้สายยางฉีดล้างทำความสะอาดอุปกรณ์โดยตรง
10. ไม่ทิ้งขยะในชักโครก นอกจากจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ชักโครกตันแล้วยังเป็นการสิ้นเปลืองน้ำอีกด้วย เนื่องจากจะต้องใช้ปริมาณน้ำมากทีเดียวในการชำระล้าง
11. ตรวจสอบมิเตอร์น้ำเป็นประจำ นอกจากจะช่วยให้รู้ว่าแต่ละเดือนนั้นใช้น้ำไปเท่าไรแล้ว ยังสามารถเช็คน้ำรั่วได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยให้ปิดน้ำแล้วไปเช็คมิเตอร์ ถ้ามิเตอร์ยังเพิ่มแสดงว่ามีน้ำรั่ว

การดำเนินการ ปี 2566

ติดตั้งก๊อกน้ำฟลัชวาล์วอัตโนมัติ

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการ ESG เรื่องการประหยัดพลังงานจากการใช้น้ำ เนื่องจากก๊อกน้ำและฟลัชวาล์วแบบอัตโนมัติจะไหลในปริมาณที่พอดีและไม่ต้องกังวลเรื่องการเปิดน้ำแรงไปหรือลืมปิดน้ำ อีกทั้งความสะดวกในการใช้งาน ลดเรื่องการสัมผัสอุปกรณ์ที่ต้องใช้ร่วมกันโดยบริษัทมีการติดตั้งทั้งหมด 46 ตัว (แบ่งเป็นก๊อกน้ำอัตโนมัติจำนวน 35 ตัว และฟลัชวาล์ว จำนวน 11 ตัว) จำนวนในปี 2566

